

ПРЕДПИСАНИЕ № 66

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Кировск

«19» марта 2020 г.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе Ханкишиева Эльмира Надировна, рассмотрев материалы дела по акту плановой/ внеплановой проверки № 98 от 19.03.2020г.

(нужное отметить значком Y).

в отношении Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский психоневрологический интернат» (далее – ЛОГБУ «Кировский ПНИ»)

по адресу: 187340, РФ, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11

Юридический адрес: 187340, РФ, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11

Телефон: 8(81362) 23-204

Реквизиты юридического лица: ОГРН 1024701334316 ИНН 4706004942, КПП 470601001,

Руководитель - директор ЛОГБУ «Кировский ПНИ» Карпенко Оксана Александровна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

17.03.2020г. в 11.00 в ходе проведения внеплановой выездной проверки на основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области М.А. Черного № 47-01-09-347/20 от 06.03.2020г. в отношении ЛОГБУ «Кировский ПНИ», по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11, выявлено, что при организации деятельности организации социального обслуживания по вышеуказанному адресу нарушаются требования в сфере законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно.

1. Общее отделение 2-го этажа (3 секция): палаты 3 секции общего отделения, центральная лестница, ступени на этажи нуждаются в проведении ремонта: имеет место отслойка штукатурки на стенах, потолках, откосах окон, поражение плесенью, нарушение целостности напольного покрытия, что делает невозможным проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Общая площадь 3 секции общего отделения (2 этаж) составляет 1953,7 кв.м., в т.ч. площадь жилых помещений – 239,8 кв.м., площадь холлов, коридоров и вспомогательных помещений составляет 150,9 кв.м. Проживает на 3 секции 40 человек. Нарушены ст.ст. 11, 24 Федерального закона от

30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. Количество отделений в шкафах в жилых комнатах для проживания общего отделения (2 этаж) не соответствует количеству спальных мест в комнате. В одной из комнат для проживания общего отделения (2 этаж) был обнаружен шкаф двустворчатый один на 3-х проживающих, что является нарушением ст.ст. 11, 23, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
3. Количество стульев и тумбочек в жилых комнатах для проживания общего отделения (2 этаж) не соответствует количеству проживающих (тумбочек – 31, стульев 30), что является нарушением ст. ст. 11, 23, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
4. Отделение милосердия 4-5 (3 этаж): помещения отделения, палаты отделения милосердия 4-5 нуждаются в проведении ремонта: имеет место отслойка штукатурки на стенах, потолках, откосах окон, поражение плесенью, нарушение целостности напольного покрытия, что делает невозможным проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушены ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
5. Требуется замена сантехнического отделения системы холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации, системы вентиляции и электроосвещения секция №3, №7. Нарушены ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
6. Эвакуационные выходы: нарушена изоляция стен, нарушен штукатурный слой с поверхностным отделочным покрытием. Требуется ремонт со сплошным восстановлением штукатурного слоя, в пролете между 1-ым и 2-ым этажами необходимо устройство гидроизоляции стен. Лестничные проемы требуют замены лестничного металлического ограждения с 3-го по 1-ый этаж. Необходима замена приборов отопления и ремонт трубопроводов лестничных площадок. Требуется термоизоляция входных тамбуров, замена дверных заполнений, ремонт кровельного покрытия козырьков над эвакуационными выходами. Нарушены ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.1, 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

7. Не все производственные и складские помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещений с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещений прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены облицованы на высоту не ниже 1,8 м глазурованной плиткой или иными разрешенными к применению материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Нарушены ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
8. Доступная (безбарьерная) среда в организации социального обслуживания ЛОГБУ «Кировский ПНИ» для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не создана. Здания интерната оборудованы лифтами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Между тем, лифты не используются, находятся в не рабочем состоянии, что не допускается и является нарушением ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
9. Полотенцесушители в умывальных, отдельные помещения (шкафы) для хранения уборочного инвентаря не предусмотрены. Нарушены ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
10. Специально выделенное помещение (шкаф) для хранения уборочного инвентаря, стиральные машины для стирки mopов и другого уборочного материала не предусмотрены. Нарушены ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.9 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
11. Уровни искусственного освещения в помещениях для проживания, на рабочих местах персонала в медицинских кабинетах, на постах медицинских сестер учреждения и параметры микроклимата на рабочих местах администрации не соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается результатами инструментальных замеров, проведенными в рамках производственного контроля ЛОГБУ «Кировский ПНИ» и в ходе проведения данной внеплановой проверки Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.511534), а именно.

- Согласно протоколу № 396-Ф от 21.10.2019г. в жилых комнатах №№ 7, 8, 13, 16, 17 фактическая измеренная освещённость при общем освещении составила 43-59 лк при нормируемой не менее 150 лк, что не соответствует гигиеническим требованиям, установленным п. 1 табл. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Согласно протоколу № 383-Ф от 21.10.2019г. на рабочих местах секретаря в приемной, специалиста по кадрам, главного бухгалтера, бухгалтера фактическая измеренная температура воздуха составила 23,8 – 24,6 °С при допустимой 19-23°С, что не соответствует гигиеническим требованиям приложения 1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- Согласно протоколам №№ 368-4-01, 369-4-01 от 17.03.2020г.:

- в жилых комнатах № 1 отделения милосердия 1, № 2 отделения милосердия 2, № 2 отделения милосердия 3 фактическая измеренная освещённость при общем освещении составила 146лк, 114лк, 123лк соответственно при нормируемой не менее 150 лк, что не соответствует гигиеническим требованиям, установленным п. 1 табл. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- на рабочих местах медицинских сестер в медицинских кабинетах отделения милосердия № 2 и № 3, общего отделения фактическая измеренная освещённость при общем освещении составила 324 лк, 246 лк, 295 лк при нормируемой не менее 500 лк, что не соответствует требованиям, установленным п. 42 табл. 9.2 (Г-0,8) прил. 9 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;

- на рабочем месте медицинской сестры отделения милосердия № 1 – медицинский пост фактическая измеренная освещённость при общем освещении составила 180 лк при нормируемой не менее 300 лк, что не соответствует требованиям, установленным п. 43 табл. 9.2 (Г-0,8) прил. 9 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Замеры концентрации вредных веществ в воздухе помещений организации социального обслуживания ЛОГБУ «Кировский ПНИ» после проведенных ремонтных работ в 2019г. по ремонту помещений секции № 8, трудовых мастерских и прилегающих к ним помещений; помещений продовольственного склада главного корпуса ЛОГБУ «Кировский ПНИ» не проводились, что является нарушением ст.ст. 11, 23, 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

При этом производственный контроль с должным объемом и периодичностью ЛОГБУ «Кировский ПНИ» при осуществлении своей деятельности по оказанию услуг по социальному обеспечению населения в должном объеме и периодичностью не организованы. Программа производственного контроля (ПК) за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утверждённая директором в 2017г. по своему содержанию не отвечает требованиям разделов II, III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения к СП 1.1.1058-01» и требует корректировки, в т.ч. в части нормативной документации, кратности лабораторных исследований, объектов контроля, раздел по медицинским

осмотрам не содержит полную информацию в соответствии с п. 20 прил. 2 и дополнение <1> к нему, Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и др.). Указанное является нарушением ст.ст. 11, 23, 24, 25, 27, 32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» и вышеперечисленных санитарных норм и правил, п.п. 1.5, 2.7, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения к СП 1.1.1058-01» и вышеперечисленных санитарных норм и правил.

12. Помещение мойки кухонной и столовой посуды пищеблока учреждения не оборудовано локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне установки моечных ванн и посудомоечной машины в следствие чего, пар от горячей воды оседает на стенах, потолке, окнах, попадая в помещения кухни и обеденного зала, что приводит к повышенной влажности воздуха в указанных помещениях, и является причиной нарушения условий хранения отдельных групп пищевых продуктов и развитию плесневых грибов на стенах и потолке помещений обеденного зала и помещений пищеблока, что не допускается и является нарушением ст. 17, ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

13. При экспертизе 74 личных медицинских книжек сотрудников организации социального обслуживания ЛОГБУ «Кировский ПНИ» (экспертное заключение № 40.60.6.1.20.03.17 от 19.03.2020г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511534) выявлено:

- не своевременное прохождение профессиональной гигиенической подготовки сотрудницы Вестюк В.Г. (гигиеническая аттестация до 15.03.2020г.);
- нарушение сроков прохождения рентгенографического обследования сотрудниками:
Майструк О.Д. (флюорография от 11.03.2019г.),
Малютина Т.С. (флюорография от 15.01.2019г.),
Лихов Д.А. (флюорография от 28.03.2018г.),
Журавлев О.С. (флюорография от 03.10.2017г.),
Голикова Н.Ф. (флюорография от 06.10.2017г.),
Блок Т.В. (флюорография от 28.11.2018г.),
Кубышкин Ю.И. (флюорография от 13.11.2018г.),
Лукина Е.В. (флюорография от 07.08.2018г.),
Дудин К.Р. (флюорография от 01.12.2018г.),
Аласкерова В.П. (флюорография от 16.01.2019г.);
- отсутствие данных о прививках против краснухи у сотрудницы Виноградовой В.В..
- отсутствие данных о прививках против кори у сотрудницы Кашенковой Е.А.

Выявленное недопустимо и является грубым нарушением ст.ст. 29, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» и вышеперечисленных санитарных норм и правил, ст. 9, ч. 2 ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. №157-ФЗ, п.п. 18.1, 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита, п. 33 приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», Письма Роспотребнадзора от 10.11.2015 N 01/13734-15-32 «О приказе Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», п. 15.1 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

ст.ст. 11, 17, 23, 24, 25, 27, 24, 29, 32, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 3.3, п. 4.1, п. 4.3, п. 4.5, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1, п. 6.3, п. 8.9, п. 9.1 приложения 1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» и вышеперечисленных санитарных норм и правил,

п. 1 табл. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,

п. 42 табл. 9.2 (Г-0,8) прил. 9, п. 43 табл. 9.2 (Г-0,8) прил. 9 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»,

п.п. 1.5, 2.7, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения к СП 1.1.1058-01» и вышеперечисленных санитарных норм и правил,
п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
ст. 9, ч. 2 ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. №157-ФЗ,
п.п. 18.1, 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита,
п. 33 приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,
Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»,
Письма Роспотребнадзора от 10.11.2015 N 01/13734-15-32 «О приказе Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»,
п. 15.1 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Срок исполнения - 01.09.2020г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Запланировать и провести необходимый ремонт, указанных в предписании помещений ЛОГБУ «Кировский ПНИ».

Срок исполнения - 01.09.2020г.

2.2. Обеспечить количество отделений в шкафах или шкафов, стульев и тумбочек в жилых комнатах для проживания общего отделения (2 этаж) количеству спальных мест в комнате.

Срок исполнения - 01.09.2020г.

2.3. Обеспечить доступную (безбарьерную) среду в организации социального обслуживания ЛОГБУ «Кировский ПНИ» для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Обеспечить бесперебойную работу лифтов для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Срок исполнения - 01.09.2020г.

- 2.4. Оборудовать умывальные полотенцесушителями.
Срок исполнения - 01.09.2020г.
- 2.5. Оборудовать отдельные помещения (шкафы) для хранения уборочного инвентаря.
Срок исполнения - 01.09.2020г.
- 2.6. Приобрести стиральные машины для стирки mopов и другого уборочного материала.
Срок исполнения - 01.09.2020г.
- 2.7. Оборудовать помещение моечной посуды системой вытяжной вентиляции с преимущественной вытяжкой в месте расположения моечных ванн.
Срок исполнения - 01.09.2020г.
- 2.8. Обеспечить ежегодное проведение периодических медицинских осмотров сотрудников в установленном порядке. Заключительный акт по медосмотрам представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе.
Срок исполнения - Срок исполнения - 01.09.2020г. и в дальнейшем ежегодно до 01 декабря текущего года.
- 2.8.1. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок представлять в территориальный отдел.
Срок исполнения - в 10-дневный срок.
- 2.9. Не допускать к работе в социальном учреждении лиц до оформления личных медицинских книжек в соответствии с требованием законодательства! - не прошедших медицинские осмотры в установленном порядке, не имеющих отметок о прохождении медосмотров, гигиенической аттестации и вакцинации в личных медицинских книжках.
Срок – перед допуском указанных лиц к работе в учреждении, представить в адрес территориального отдела оформленные надлежащим образом личные медицинские книжки.
Контроль за исполнением данного пункта предписания, оставляю бессрочным, начиная с 20.03.2020г. Контроль исполнения - 01.09.2020г.
- 2.10. Откорректировать программу производственного контроля в соответствии с требованиями разделов II, III СП 1.1.1058-01. Откорректированную программу представить в территориальный отдел.
Срок исполнения - 01.09.2020г.
- 2.11. Обеспечить проведение производственного контроля в ЛОГБУ «Кировский ПНИ» объёмах и с периодичностью в соответствии с программой производственного контроля в т.ч. за воздухом закрытых помещений после проведения ремонтных работ. Результаты лабораторных исследований предоставлять в территориальный отдел.
Срок исполнения - 01.09.2020г. и в дальнейшем ежегодно до 01 декабря текущего года.
- 2.12. Обеспечить на рабочих местах, в палатах и в жилых комнатах ЛОГБУ «Кировский ПНИ» нормативные параметры освещенности. Представить конкретный план мероприятий по доведению параметров освещенности до нормативных. Протоколы замеров освещённости представить в территориальный отдел.
Срок исполнения - 01.09.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя – **директора ЛОГБУ «Кировский ПНИ» Карпенко О.А.**

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе Ханкишиева Эльмира Надировна


М. П.

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 66 от 19.03.2020г. получил «19» марта 2020г.

Подпись представителя организации:
директор ЛОГБУ «Кировский ПНИ» Карпенко О.А.

()

Исп. главный специалист-эксперт территориального отдела Н.А. Ткаченко
(Ф.И.О. и должность должностного лица)