

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
30.09.2022 КНМ 78230041000103308290

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ленинградской области

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27  
Тел/факс: 365-18-00; e-mail: [lenobl@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:lenobl@47.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 13 октября 2023г. № 169

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Кировском районе

187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе

(должность лица, составившего предписание)

Щебитуновой Натальей Ивановной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:  
выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» сентября 2023 г. № 47-01-410-23 в отношении:

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИРОВСКИЙ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" (далее - ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ")

ИНН 4706004942 ОГРН 1024701334316

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

С 02.10.2023 (с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.) по 13.10.2023 (с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.) при проведении плановой выездной проверки в отношении ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ» выявлены следующие нарушения требований законодательства:

05.10.2023 в 11:20 в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ" по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11 в ходе осмотра выявлено, что замена перегоревших ламп и неисправных источников света в коридорах и кабинетах административной части здания осуществляется не своевременно – часть ламп на момент проверки находилась в не рабочем состоянии, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

05.10.2023 в 11:30 в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ" по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11 в ходе осмотра выявлено, что, несмотря, на обеспечение персонала специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), персоналом изолятора используется личная одежда, стирка которой осуществляется на дому. В момент осмотра санитарка изолятора находилась на рабочем месте без санитарной одежды, в домашней одежде. Кроме того, выявлено совместное хранение санитарной и специальной одежды с личной одеждой в шкафу в помещении изолятора, гардеробная для работников отсутствует, что является нарушением ст. ст. 11, 24, ч. 1 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 9.49, 9.50. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

10.10.2023г. в 14 часов 00 минут при проведении выездной плановой проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области О.А. Историк № 47-01-09-340-23 от 27.07.2023 в отношении ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ» по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11 по результатам оценки медицинской документации – 74-х личных медицинских книжек сотрудников ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ" согласно заключения специалиста № 78-20-07ф-03/СЗ184-2023 от 10.10.2023 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах установлено, что:

- у 28-ми сотрудников (Васильева А.А. (дата последнего обследования 2021 г.); Михайлова О.Н. (отсутствуют данные об исследованиях); Хохлова А.С. (отсутствуют данные об исследованиях); Кукушкина Л.Л. ФЛГ от 06.11.2020г., Драгунов С.Е. ФЛГ от 20.11.2020г., Жбанов В.А. ФЛГ от 06.11.2020г., Логачева Е.М. ФЛГ от 06.11.2020г., Киселева Н.А. дата ФЛГ в ЛМК не указана, Голубева Р.М. ФЛГ от 06.11.2020г., Анфилофьева С.У. в ЛМК

отсутствует дата проведения ФЛГ., Лебедева М.П. ФЛГ от 19.10.2021г., Гугленко О.В. ФЛГ от 14.02.2019г., Ивахненко О.В. ФЛГ от 06.11.2020г., Ильина В.М. ФЛГ от 28.07.2022г., Кулакова В.В. ФЛГ от 03.05.2021г., Шумилова Ю.А. ФЛГ от 06.11.2020г., Федына Г.Ю. ФЛГ от 06.11.2020г., Горева М.В. в ЛМК отсутствует дата проведения ФЛГ, Терюха Т.В. ФЛГ от 06.11.2020г., Иванников А.П. ФЛГ от 25.06.2018г., Кулага Е.Н. ФЛГ от 22.07.2021г., Запара О.С. ФЛГ от 21.09.2020г., Семерикова Е.Э. ФЛГ от 06.11.2020г., Ганюшина Т.Э. ФЛГ от 06.11.2020г., Слесаренко А.В. ФЛГ от 06.11.2020г., Большова О.С. ФЛГ от 12.02.2021г., Жбанов И.В. ФЛГ от 06.11.2020г., Жердева З.В. ФЛГ от 06.11.2020г.)) отсутствуют данные о прохождении флюорографии или рентгенографии легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) за последний год);

- у 25-ти сотрудников (Жбанов И.В. (дата последнего медицинского осмотра 2021 г.); Жердева З.В. (дата последнего медицинского осмотра 2021 г.); Жердева Т.А. (дата последнего медицинского осмотра 2021 г.); Михайлова И.А. (отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра); Голубева Р.М. - медицинский осмотр был в октябре 2021 года, Киселева Н.А. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Логачева Е.М. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Жбанов В.А. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Драгунов С.Е. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Анфилофьева С.У - медицинский осмотр был в феврале 2022 года, Кукушкина Л.Л. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Шувалова Е.Ю. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Гугленко О.В. - медицинский осмотр был 19.10.2021 года, Ивахненко О.В. - медицинский осмотр был 19.11.2021 года, Кулакова В.В. - медицинский осмотр был 19.11.2021 года, Ильина В.М. - медицинский осмотр был 19.11.2021 года, Шумилова Ю.А. - медицинский осмотр был 19.11.2021 года, Кулага Е.Н. - медицинский осмотр был 19.10.2021 года, Иванников А.П. - медицинский осмотр был 19.11.2021 года, Терюха Т.В. - медицинский осмотр был 19.11.2021 года, Федына Г.Ю. - медицинский осмотр был 19.11.2021 года, Слесаренко А.В. - медицинский осмотр был в октябре 2021 года, Панюшина Т.А. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Семерикова Е.Э. - медицинский осмотр был в ноябре 2021 года, Запара О.С. - медицинский осмотр был в октябре 2021 года) отсутствуют данные о прохождении медицинского осмотра (осмотр врачами специалистами и лабораторные исследования) за последний год;

- у 2-х сотрудников (Зарина Т.К., Генералов А.С.) отсутствуют данные о завершенной вакцинации против гепатита В (вакцина введена однократно);

- у 1-го сотрудника (Жбанов И.В.) отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В;

- у 2-х сотрудников (Михайлова И.А., Сарин В.Г.) отсутствуют данные о вакцинации против дифтерии и столбняка (каждые 10 лет);

- у всех сотрудников в ЛМК отсутствуют данные о вакцинации против гриппа за 2023 год;

- у 11-ти сотрудников (Андреева Н.И. (аттестация до 06.2023 г.); Жбанов В. (аттестация до 07.2023 г.), Большова О.С. (аттестация до 07.2023 г.), Драгунов С.Е. (аттестация до 07.2023 г.), Паламарчук Н.Д. (аттестация до 07.2023 г.), Ярикова Е.В. (аттестация до 07.2023 г.), Кулакова В.В. (аттестация до 07.2023 г.), Гугленко О.В. (аттестация до 06.2023 г.), Горева М.В. (аттестация до 05.2023 г.), Иванников А.П. (аттестация до 07.2023 г.), Семерикова Е.Э. (аттестация до 07.2023 г.)) нарушена периодичность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников.

Указанное является нарушением требований ст. 11, п. 1 ст. 29, ст. 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 64, п. 58 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 18, абз. 10 п. 31.2 разд. 3 Приказа Минздрава России от

28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", п. 27 Приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н.; Приложению № 1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

10.10.2023г. в 16 часов 00 минут при проведении выездной плановой проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области О.А. Историк № 47-01-09-340-23 от 27.07.2023 в отношении ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ" по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11 по результатам оценки документации - программы производственного контроля ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ" и протоколов лабораторных исследований за 2022 и 2023 годы на соответствие требованиям действующего законодательства в частях её разработки и лабораторных исследований и инструментальных измерений физических факторов согласно заключения специалиста № 78-20-07ф-03/С3180-2023 от 10.10.2023 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах установлено.

Представленная программа производственного контроля утверждена 09.01.2023 г. директором Карпенко О.А.

В программе производственного контроля за 2022 год в приложении № 4 ППК «Перечень химических, физических, и иных факторов среды, представляющих потенциальную опасность для человека и сред» представлена информация, что объектами производственного контроля являются:

- параметры микроклимата: жилые комнаты - 1 помещение - 5 точек; кабинеты работников - 1 помещение - 5 точек;
- искусственное освещение: жилые комнаты - 1 помещение - 5 точек; кабинеты работников - 1 помещение - 5 точек;
- электромагнитные поля: бухгалтерия, отдел кадров, секретарь руководителя, социальные работники - 1 помещение - 5 точек;
- смывы на БГКП - 10 шт.;
- смывы на условно-патогенную флору - 10 шт.;
- биологический контроль качества паровой стерилизации - 1 проба;
- биологический контроль работы дезинфекционной камеры - 1 проба;
- биологический контроль работы сухожарового шкафа - 1 проба;
- вода питьевая - 1 проба;
- овощи и нитраты - 3-е блюдо витамин С - 1 проба;
- готовые блюда на степень термической обработки - 1 проба;
- соответствие закладки продуктов по меню-раскладке - 1 проба.

Представлены протоколы лабораторных исследований: № 899 от 25.05.2022 г. (смывы на БГКП); № 900 от 25.05.2022 г. (смывы на УПФ); № 100-Ф от 28.06.2022 г. (искусственная освещенность в помещении); № 99 от 28.06.2022 г. (искусственная освещенность на рабочих местах); № 97 от 28.06.2022 г. (параметры микроклимата на рабочих местах); № 98 от

28.06.2022 г. (параметры микроклимата в помещениях); № 101 от 28.06.2022 г. (ЭМИ от ПЭВМ).

Не представлены протоколы биологического контроля качества паровой стерилизации, биологический контроль работы дезинфекционной камеры, биологический контроль работы сухожарового шкафа, вода питьевая, овощи и нитраты - 3-е блюдо витамин С, готовые блюда на степень термической обработки, соответствие закладки продуктов по меню-раскладке.

Программа производственного контроля за 2023 год составлена в произвольной форме и содержит следующие разделы:

1. Перечень официально изданных, действующих законов, приказов, санитарных правил и нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется производственный контроль;
2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции осуществления производственного контроля;
3. Перечень химических веществ, физических и иных факторов среды, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований с указанием объектов контроля, точек отбора проб, частоты отбора и наименование аккредитованного исследовательско-лабораторного центра, проводящего исследования;
4. График производственного контроля, факторов, представляющих потенциальную опасность для человека и среды;
5. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н (Перечень должностных лиц, подлежащих медицинским осмотрам);
6. Организация и проведение гигиенического обучения к аттестации работников;
7. Сертификация и лицензирование продукции, работ и услуг, паспортизация объектов, транспорта;
8. Перечень осуществляемых работ, услуг, выпускаемой продукции и видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды;
9. Мероприятия, предусматривающие обеспечение безопасности для человека и окружающей среды продукции, технологий её производства, критерии безопасности и безвредности производства, разработку методов контроля, в т.ч. при хранении, транспортировке, реализации, утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ;
10. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями тех. процесса, иными ситуациями, создающими угрозу санэпидблагополучию населения и территории, при возникновении которых необходимо незамедлительно информировать органы Роспотребнадзора;
11. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного производственного контроля, перечень форм учёта и отчетности, установленных действующим законодательством по вопросам производственного контроля.

При анализе программы производственного контроля выявлены следующие замечания:

- производственный контроль за 2022 год выполнен не в полном объеме, что не соответствует СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел II, п. 2.5, п. 2.7; СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II, п. 2.1.

Выявленное является нарушением статьи 11, 23, 25, 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5, 2.7, раздела II, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.1 раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ"

Место нахождения:

187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Заменить перегоревшие лампы и неисправные источники света в коридорах и кабинетах административной части здания. Документы, подтверждающие выполнение представить в территориальный отдел.

Срок исполнения: 13.12.2023.

1. Обеспечить контроль за использованием работниками изолятора специальной одеждой (костюмы, халаты, фартуки, шапочки), масок или других средств защиты органов дыхания, а также перчаток при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств. Приказ по организации представить в территориальной отдел.

Срок с 13.10.2023. Контроль исполнения 13.12.2023.

2. Стирку санитарной и специальной одежды работников осуществлять в прачечной. Не допускать стирку специальной и санитарной одежды на дому. Приказ по организации представить в территориальной отдел.

Срок с 13.10.2023. Контроль исполнения 13.12.2023.

3. Обеспечить хранение санитарной и специальной одежды отдельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной. Приказ по организации представить в территориальной отдел.

Срок с 13.10.2023. Контроль исполнения 13.12.2023.

4. Обеспечить проведение производственного контроля в объемах и с периодичностью в соответствии с программой производственного контроля с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Протоколы лабораторных исследований за 2023 год представить в территориальный отдел в срок до 13.12.2023.

5. Обеспечить проведение предварительных при приеме на работу и периодических медицинских осмотров, работающих в установленном порядке. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинские осмотры в установленном порядке, не имеющих данных о прохождении флюорографии и вакцинации. Заключительный акт по итогам проведения периодического медицинского осмотра, информацию о прохождении сотрудниками флюорографии и вакцинации представить в территориальный отдел в срок до 13.12.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ЛОГБУ «Кировский ПНИ», в лице директора Карпенко Оксаны Александровны

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, в срок до «13» декабря 2023 г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник  
территориального отдела

(должность лица, составившего  
предписание)



Н.И. Щебитунова

(инициалы и фамилия)

